

UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos generavimo įrenginiai

| Katilinė | Įrenginio tipas | Naudojama kuro rūšis | Instaliuota galia, MW | Pastabos |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pakruojo RK | ETC KVV 05.08. | Biokuras | 4,0000 | |
| | FERROLI | Gamtinės dujos | 5,2000 | Rezervinis įrenginys |
| | CSA2000 | Biokuras | 2,0000 | |
| | ETC 1387-1F | Biokuras | 1,0000 | Kondensacinis ekonomaizeris |
| | GUILLOT TOTAL ECO | Gamtinės dujos | 0,6000 | Kondensacinis ekonomaizeris |
| Dvaro KK | VK 21 | Skystas kuras | 1,8600 | |
| | VK 21 | Gamtinės dujos | 1,8600 | |
| | VK21 | Biokuras | 1,8600 | Rezervinis įrenginys |
| Klovainių katilinė | Fakel | Skystas kuras | 0,8000 | Rezervinis įrenginys |
| | MAX Bio 200 | Biokuras | 0,2000 | |
| Petrašiūnų katilinė | GRANDEG50 | Biokuras | 0,05 | |
| Joniškėlio 2, Linkuva | KOSTRZEWA PFL50 | Biokuras | 0,0500 | |
| | GBT 5 | Skystas kuras | 0,0400 | Rezervinis įrenginys |
| Joniškėlio 8, Linkuva | GBT 5(Platinum Bio32) | Biokuras | 0,03 | |
| Linkuvos gimnazijos | CSA950 | Biokuras | 0,95 | |
| Atžalyno gimnazijos katilinė | Prextherms300 | Gamtinės dujos | 0,3000 | Rezervinis įrenginys |
| | FERROLI500 | Gamtinės dujos | 0,5000 | |
| Ligoninės katilinė | VK 21 | Skystas kuras | 1,8600 | Rezervinis įrenginys |
| | VK 22 | Gamtinės dujos | 3,1500 | Rezervinis įrenginys |
| | VK 21 | Gamtinės dujos | 1,8600 | Rezervinis įrenginys |
| V. Didžiojo 35 katilinė | 2RCT 7 | Gamtinės dujos | 0,0600 | Rezervinis įrenginys |
| | 2RCT9 | Gamtinės dujos | 0,0600 | Rezervinis įrenginys |
| V. Didžiojo 41 katilinė | SEC 80 | Gamtinės dujos | 0,1000 | Rezervinis įrenginys |
| | SEC 80 | Gamtinės dujos | 0,1000 | Rezervinis įrenginys |

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių šilumnešio techniniai parametrai

| Katilinės pavadinimas | Adresas | Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis, bar. | Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis, bar. | Vandens srautas (vidutinis) m ³ /h |
|-----------------------|------------------------------|--|---|--|
| Pakruojo RK | Saulėtekio 34, Pakruojis | 4,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 100 ± 3% |
| Dvaro KK | Statybininkų 11, Pakruojo k. | 4,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 25 ± 3% |